

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.02.2017

Электронные термоиндикаторы и регистраторы

Что такое технология «ЛогТэг»?

«ЛогТэг» сочетает в себе возможности гибкой настройки термоиндикаторов под индивидуальные условия транспортировки и хранения, визуальную индикацию нарушений режима, построение подробных температурно-временных графиков и таблиц.

Это современные технические средства и программные продукты, позволяющие осуществлять полноценный и объективный контроль соблюдения «холодовой цепи» термолабильной продукции.

Термоиндикаторы «ЛогТэг»

применяются при транспортировке и хранении:

- ☉ продукции пищевой промышленности: масло сливочное, сыр, мясо, рыба, птица, свежие и замороженные полуфабрикаты;
- ☉ электроники и ее компонентов;
- ☉ продуктов химической продукции;
- ☉ иной продукции, требовательной к температурному режиму.

Термоиндикатор ЛогТэг ТИКС (LogTag TICS)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем однократного запуска для мониторинга температуры по 2-м пороговым значениям в диапазоне температуры от -25°C до +60°C, сроком службы до 3-х лет.

Термоиндикатор ЛогТэг ТИКТ (LogTag TICT)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем однократного запуска для мониторинга температуры по 4-м пороговым значениям в диапазоне температуры от -25°C до +60°C, в течение 45 суток с момента активации.

Термоиндикатор ЛогТэг ТИК20 (LogTag TIC20)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем для однократного мониторинга температуры по 4-м пороговым значениям в диапазоне от -30°C до +60°C, за период времени до 20 суток с момента активации. Электронный журнал. Индикация сводного отчета на дисплее за последние 20 суток.

Термоиндикатор ЛогТэг ТРИД30-7Ф (LogTag TRID30-7F)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем для многократного использования. Индикация сводного отчета на дисплее за 30 суток. Диапазон рабочей температуры от -30°C до +60°C. Позволяет осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.

Термоиндикатор ЛогТэг ТРЕД30-7Р (LogTag TRED30-7R)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем и заменяемой батареей в комплекте с выносным датчиком, для многократного мониторинга температурного режима. Индикация сводного отчета на дисплее за 30 суток. Диапазон рабочей температуры от -40°C до +99°C. Позволяет осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы, обусловленный ресурсом работы батареи - не менее 1 года.

Термоиндикатор ЛогТэг ТРИД30-7Р (LogTag TRID30-7R)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со встроенным ЖК-дисплеем многократного использования с заменяемой батареей. Индикация сводного отчета на дисплее за 30 суток. Диапазон рабочей температуры от -30°C до +60°C. Позволяет осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Ресурс службы - не менее 1 года, обусловлен ресурсом работы батареи.

Термоиндикатор ЛогТэг ЮТРИКС-16 (LogTag UTRIX-16) многократного запуска

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Электронный термоиндикатор многократного запуска. Сохранение в памяти до 16000 температурных значений в реальном времени. Прочный разъем USB для быстрого подключения к ПК. Диапазон измеряемых температур от -25°C до +70°C.

Термоиндикатор ЛогТэг ШРИК-4 (LogTag SRIC-4)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со светодиодной индикацией однократного использования. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти 3968 значений температуры в диапазоне от -25°C до +60°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - до 6 месяцев.

Термоиндикатор ЛогТэг ТРИКС-8 (LogTag TRIX-8)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со светодиодной индикацией для многократного мониторинга температурного режима. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -40°C до +85°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.

Термоиндикатор ЛогТэг ТРИКС-16 (LogTag TRIX-16)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай



Термоиндикатор со светодиодной индикацией для многократного мониторинга температурного режима. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 16000 значений температуры в диапазоне от -40°C до +85°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.



Термоиндикатор ЛогТэг ТРЕКС-8 (LogTag TREX-8)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Термоиндикатор со светодиодной индикацией в комплекте с выносным датчиком для многократного мониторинга температурного режима. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -40°C до +99°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.



Термоиндикатор ЛогТэг ТРИЛ-8 (LogTag TRIL-8)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Низкотемпературный термоиндикатор со светодиодной индикацией для многократного мониторинга температурного режима. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -80°C до +40°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы при низких температурах - не менее 1000 часов.



Термоиндикатор ЛогТэг ТРЕЛ-8 (LogTag TREL-8)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Низкотемпературный термоиндикатор со светодиодной индикацией в комплекте с выносным датчиком для многократного мониторинга температурного режима. Два контролируемых порога температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -80°C до +40°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.



Термогигрометр ЛогТэг ХАКСО-8 (LogTag HAXO-8)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Электронный индикатор со светодиодной индикацией для многократного мониторинга температуры и влажности (электронный гигрометр). Два контролируемых порога режима температуры и влажности. Позволяет сохранять в памяти до 8000 пар значений, синхронизированных по времени и выполненных с высоким разрешением в диапазонах от 0 до 100% RH и от -40°C до +85°C, осуществлять пользовательскую настройку режима работы термоиндикатора и выгружать результаты мониторинга в ПК. Срок службы - не менее 2-х лет.



ЛогТэг ИНТЕРФЕЙС ЛТИ-USB 1 (LogTag INTERFACE LTI-USB)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Уникальное устройство для обмена данными между термоиндикаторами «ЛогТэг» и программным обеспечением «ЛогТэг Анализатор» на ПК.



ЛогТэг ИНТЕРФЕЙС ЛТИ-USB 2 (LogTag INTERFACE LTI-USB)

Страна производства: Новая Зеландия / Китай

Уникальное устройство для обмена данными между термоиндикаторами однократного применения «ЛогТэг ТИКТ» «ЛогТэг ТИК20» и программным обеспечением «ЛогТэг Анализатор» на ПК.