

# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.02.2017

## Ареометры для нефтепродуктов ГОСТ 18481-81 ТУ 33.2-24667973-002:2007



Наименование	Диапазон измерения плотности, кг/м <sup>3</sup>	Цена деления шкалы	Длина, мм
АНТ-1 град. при 20/15°C	650...710, 710...770, 770...830, 830...890, 890...950, 950...1010, 1010...1070	0,5	500
АНТ-2 град. при 20/15°C	670...750, 750...830, 830...910, 910...990, 990...1070	1	300
АН	650...680, 680...710, 710...740, 740...770, 770...800, 800...830, 830...860, 860...890, 890...920, 920...950, 950...980, 980...1010, 1010...1040, 1040...1070	0,5	300

- межповерочный интервал - 5 лет;
- упакованы во влагозащищенный пластиковый тубус.

## Метрошки с лазерной гравировкой



Метрошки светлые			
Обозначение	МШИ 4,5 м (3 зв.)	МШИ 4,5 м (2 зв.)	МШИ 3,5 м (2 зв.)

Метрошки черные				
Обозначение	МШИ 4,5 м (3 зв.)	МШИ 4,5 м (2 зв.)	МШИ 3,5 м	МШИ 2,5 м

## Паста для нефтепродуктов



Наименование	Вместимость, г
Бензочувствительная паста (баночка)	80
Паста водочувствительная «Левел»	100
Паста бензочувствительная Kolor Kut (США)	64
Паста водочувствительная McCabe (США)	85

## Рулетка с лотом



из углеродистой стали		
Наименование	Рулетка с лотом, 10 м	Рулетка с лотом, 20 м
Обозначение	P10УЗГ	P20УЗГ

из нержавеющей стали (для агрессивной среды)		
Наименование	Рулетка с лотом, 10 м	Рулетка с лотом, 20 м
Обозначение	P10НЗГА	P20НЗГА

## Пробоотборник



Наименование	Обозначение
Пробоотборник объём 0,7л	ПП-2
Пробоотборник объём 1л	ПОМ-1
Пробоотборник объём 1л	ДУ-80

## Мерники



Наименование	Обозначение
Мерник 10л	M2p
Мерник 20л	M2p

А также эксклюзивные по европейским стандартам:  
ареометры, термометры ASTM, BS, DIN


## Термометры

### Термометры лабораторные ТЛ



Наименование	Диапазон температур, °С	Цена деления шкалы, °С
ТЛ-4	от 0 до +55	0,1

### Термометры ТН, ТИН



Наименование	Диапазон температур, °С	Цена деления шкалы, °С
ТН-7	от 0 до +360	1
ТН-8	от -80 до +60	1
ТИН-4-1	от -2 до +400	1
ТИН-4-2	от -2 до +300	1



## Цилиндры для ареометров

Наименование	Объем, мл	Высота, мм	Цена деления шкалы
Цилиндр под АНТ-1	900	590	-
Цилиндр под АН, АНТ-2	500	380	-



## Бутылка для отбора нефтепродуктов

- ☉ темное стекло;
- ☉ объем - 1 л;
- ☉ малостойкая пробка и закручивающаяся крышка;
- ☉ упаковка - 9 шт.

## Колба для разгонки нефтепродуктов КНР



Наименование	Объем, мл	Внутренний диаметр	Длина отвод. трубки, мм	Угол
КНР-125	152	17	12	75
КНР-250	250	17	12	75

## Пробки с отверстием для колбы Энглера



Наименование	Высота пробки, мм	Диаметр верхний, мм	Диаметр нижний, мм
Пробка 26/19	28	26	19
Пробка 20/14	24	20	14
Пробка 13/10	18	13	10
Пробка 16/12	20	16	12

## Вискозиметры капиллярные стеклянные ВПЖ, ВНЖ (первичная проверка)



Наименование	Диаметр впаянного внутрь капилляра, мм
ВПЖ-1	0,34-5,10
ВПЖ-2	0,34-3,35
ВПЖ-4	0,45-4,50

## Также предлагаем в ассортименте:



- ☉ колбы конические КН-1, КН-2;
- ☉ колбы мерные КМ;
- ☉ колбы плоскодонные;
- ☉ колбы круглодонные;
- ☉ стаканы высокие и низкие;
- ☉ стаканчики для взвешивания;
- ☉ цилиндры мерные.